

# Technische Daten

## Softub® Modelle im Überblick

Welcher Softub® Whirlpool bereichert demnächst Ihren Wohlfühlort?  
Entdecken Sie die individuellen Vorteile jedes Modells auf einen Blick.



**SPORTSTER**



**LEGEND**



**RESORT**



**POSEIDON**

Modell-Nr.	140	220	300+	300+
Kapazität	1-2 Personen	3-4 Personen	5-6 Personen	5-6 Personen
Außendurchmesser	150 cm	180 cm	200 cm	200 cm
Innendurchmesser	130 cm	150 cm	170 cm	170 cm
Höhe Becken	62 cm	62 cm	70 cm	70 cm
Höhe Becken mit Deckel	70 cm	70 cm	77 cm	77 cm
Gewicht Becken	20 kg	30 kg	45 kg	48 kg
Thermodeckel	9 kg	12 kg	14 kg	14 kg
Gewicht Motor	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Motor Höhe	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Motor Durchmesser	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Gesamtgewicht gefüllt	577 kg	890 kg	1.207 kg	1.210 kg
Innenbeleuchtung	Farb-LED	Farb-LED	Farb-LED	2 Farb-LED's
Wassermenge	530 l	830 l	1.130 l	1.130 l
Erhöhte Sitze	–	–	Sitzplatz erhöht	Sitzplatz erhöht & breiter
Anzahl Düsen	4	5	7	8
Stromanschluss	220 V / 240 V, 50 Hz, 6 A	220 V / 240 V, 50 Hz, 6 A	220 V / 240 V, 50 Hz, 6 A	220 V / 240 V, 50 Hz, 6 A
Max. Anschlusswert	1,4 KW	1,4 KW	1,4 KW	1,4 KW

### GEPRÜFTE SICHERHEIT

**CE + TÜV/GS** Softub® Whirlpools (220 / 240 Volt, 50 Hz) sind nach Übereinstimmung mit allen maßgeblichen **EU-Standards** mit dem **CE-Zertifikat** ausgezeichnet. Die Softub® Spas sind weiterhin mit dem ANSI/NSPI-6 1999, dem „American National Standard for Portable Spas“, ausgezeichnet. Die Softub® Ansaugsysteme werden zudem den ANSI/APSP-7-Anforderungen gerecht. Die gesamte Technik ist **selbstverständlich TÜV/GS-geprüft** – Ihre Garantie für **maximale Sicherheit**.





Vollumrandung





5/8 Umrandung





# Abmessungen Stauseeumrandung „220“


Passend für Softub® Legend



Hydromateausschnitt





Hydromate





# Abmessungen Stauseeumrandung „300“


Passend für Softub® Resort und Poseidon



Hydromateausschnitt



Hydromate





Vollumrandung





5/8 Umrandung





# Abmessungen Rattanumrandung „220“


Passend für Softub® Legend



Hydromateausschnitt





Hydromate





# Abmessungen Rattanumrandung „300“


Passend für Softub® Resort und Poseidon



Hydromateausschnitt



Hydromate



Alle Maßangaben sind circa Angaben und können variieren.